

Автономная некоммерческая организация
научно-исследовательский центр «Военный Регистр»
 Орган по оценке компетентности (аккредитации)



К аттестату аккредитации
 № ВР АА.7.41.0035-2022 от «19» мая 2022 г.

Область аккредитации
Испытательного центра Акционерного общества «ТЕСТПРИБОР»
(ИЦ АО «ТЕСТПРИБОР»)

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	Автоматизированные системы управления войсками	1210	Параметры ЭМС Устойчивость к:	Параметры ЭМС	ГОСТ 30804.3.11 ГОСТ 30804.3.12	ГОСТ 30804.4.4 ГОСТ Р 51317.4.5
2	Автоматические прицелы и вычислительные устройства управления оружием (огнем)	1237	-Наносекундным импульсным помехам;	от 5 до 50 нс; от 0,05 до 4 кВ	ГОСТ Р 51524 ГОСТ Р 51317.1.2 ГОСТ Р 51317.2.4	ГОСТ 30804.4.2 ГОСТ 30804.4.3 ГОСТ Р 51317.4.6
3	Прочая аппаратура систем управления оружием (огнем), не вошедшая в другие классы данной группы	1290	-микросекундным импульсным помехам;	от 1 до 50 мкс; от 0,01 до 4 кВ от 6 до 700 мкс; до 6,5 кВ	ГОСТ Р 51317.2.5 ГОСТ Р 51317.4.1 ГОСТ 30804.4.2	ГОСТ 30804.4.11 ГОСТ 30804.4.13 ГОСТ Р 51317.4.14
4	Составные части систем электрооборудования двигателей, кроме авиационных	2920	-электростатическим разрядам;	до 30 кВ	ГОСТ Р 51317.1.5 ГОСТ 30804.6.1 ГОСТ 30804.6.2	ГОСТ Р 51317.4.16 ГОСТ Р 51317.4.17 ГОСТ Р 51317.4.28
5	Составные части систем электрооборудования авиационных двигателей	2925	-радиочастотному электромагнитному полю;	от 1 кГц до 1 ГГц; до 10 В/м	ГОСТ Р 51317.6.5 ГОСТ 30804.6.3 ГОСТ 30804.6.4	ГОСТ Р 51317.4.34 ГОСТ Р 50649 ГОСТ Р 50648
6	Техника телеграфной и телефонной связи	5805		от 10 кГц до 40 ГГц; до 30 В/м	ГОСТ 30805.14.2	ГОСТ 32133.2
7	Системы и комплексы закрытой связи	5810			ГОСТ Р 51317.6.5	ГОСТ Р 54102
8	Аппаратура засекречивания систем и комплексов закрытой связи	5811	-кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями;	от 0,15 до 80 МГц; до 10 В	ГОСТ Р 52459.3 ГОСТ Р 52691	ГОСТ В 25803 ГОСТ 30804.3.3
9	Телетайпы и техника факсимильной связи	5815			ГОСТ CISPR 24	ГОСТ 30804.3.2

Руководитель органа по оценке компетентности

Егорова М.А.

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001–2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
10	Техника телесвязи (исключая авиационную)	5819	-динамическими изменениями напряжения;		ГОСТ CISPR 16-1-4	ГОСТ Р 51317.3.4
11	Автоматизированные системы связи, системы и средства связи комплексов средств автоматизации управления. Автоматизированные системы управления связи	5819	-колебательными затухающими помехами;	от 100 % до 20 %	ГОСТ 30428	ГОСТ 30804.3.5
			-искажениям синусоидальности напряжения;	от 10 до 1000 мс	ГОСТ 30805.22	ГОСТ IEC/TS 61000-3-5
12	Техника радиосвязи (исключая авиационную)	5820		от 0,1 до 1 МГц;	ГОСТ 30805.14.1	ГОСТ Р 50652
				от 0,25 до 4 кВ	ГОСТ Р 50009	ГОСТ Р 50012
13	Авиационная аппаратура радиосвязи и телесвязи	5821	-колебаниям напряжения электропитания;		ГОСТ Р 50012	ГОСТ Р 51179
14	Радионавигационное оборудование, кроме авиационного	5825		от 2 до 40 гармоник;	ГОСТ Р 50652	ГОСТ Р 51320
15	Авиационное радионавигационное оборудование	5826	-кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц;	от 1 до 10 %	ГОСТ Р 50839	ГОСТ 26807
16	Переговорные устройства и техника служебной громкоговорящей связи, кроме авиационных	5830	-пульсациям напряжения электропитания постоянного тока;	от 10 до 155 % $U_{ном}$	ГОСТ 32137	ГОСТ Р 12.1.019
17	Авиационная аппаратура громкоговорящей связи и оповещения	5831			ГОСТ Р 52863	ГОСТ Р 12.1.038
18	Техника для записи и воспроизведения звука	5835	-изменениям частоты питающего напряжения	от 0,015 до 150 кГц; до 30 В	ГОСТ Р 50932	ГОСТ РВ 0020-39.309
19	Техника для видеозаписи и видеовоспроизведения	5836	-провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания технических средств;		ГОСТ Р 50628	ГОСТ Р 12.1.030
20	Радиолокационные системы и оборудование (исключая авиационное)	5840		от 1 до 10000 Гц $\pm$ 15 % $U_{ном}$	ГОСТ 32137	ГОСТ РВ 0020-57.310
21	Радиолокационное авиационное оборудование	5841	-импульсному магнитному полю;		ГОСТ 29205	ГОСТ РВ 0020-57.305
22	Гидролокационное оборудование	5845			ГОСТ 30428	ГОСТ РВ 0020-57.306
23	Аппаратура ночного видения (активная и пассивная), излучатели и отражатели излучения	5855	-магнитному полю промышленной частоты.		ГОСТ 30805.14.1	ГОСТ РВ 0020-57.308
24	Технические наземные средства разведки	5870			ГОСТ 30805.22	ГОСТ В 28740
25	Средства обнаружения и засечки ядерных взрывов	5880			ГОСТ Р 51318.11	ГОСТ РВ 20.57.406
26	Специальные технические средства и их составные части, предназначенные для	5875			ГОСТ 30805.16.1.1	ГОСТ Р 51522.2.4
					ГОСТ 30805.16.1.2	ГОСТ Р 51522.2.2
					ГОСТ 30805.16.1.3	ГОСТ Р 50414
					ГОСТ 30805.16.1.4	ГОСТ 29205
					ГОСТ 33991	ГОСТ 30378
					ГОСТ 30429	ГОСТ 29254
					ГОСТ Р МЭК 61326-1	ГОСТ 52459.1
					КТ-160D/ КТ-160/14G	ГОСТ Р 50628
					ГОСТ РВ 6601-001	ГОСТ Р 50034
					ГОСТ РВ 6601-002	ГОСТ Р 32132.3
					ГОСТ 26807	ГОСТ Р 51326.1
					ГОСТ Р 54073	ГОСТ IEC 61009-1
					ОСТ 1 01160	ГОСТ Р 51699
					ОСТ В1 02696	DO-160FDO-160G
					ОСТ В1 02763	КТ-160DКТ-160G
					ГОСТ В 24911	ГОСТ 33436.4-1
					ГОСТ В 24918	ГОСТ Р МЭК 61326-1
					ГОСТ 33991	ГОСТ Р ЕН 1149-3
					ГОСТ Р 12.1.019	ГОСТ Р 56529

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001–2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
27	негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности	5895	Помехозащита: -эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16А;	от 1 до 16 мкс; от 0,1 до 8 к А/м	ГОСТ Р 12.1.038 ГОСТ РВ 0020-39.309 ГОСТ 12.1.030 ГОСТ РВ 0020-57.310 ГОСТ РВ 0020-39.308 ГОСТ РВ 0020-57.310	ГОСТ В 26536 ГОСТ В 27317 ГОСТ РВ 52226 ГОСТ РВ 5820-002 ГОСТ В 24910
28	Прочее оборудование, не вошедшее в другие классы данной группы	5965		50Гц; от 1 до 1000 А/м	ГОСТ 30804.3.11 ГОСТ 30804.3.12	ГОСТ РВ 5801-001 ОТТ ВВС 4.14
29	Наушники, мегафоны, микрофоны, громкоговорители	5990	-колебаний напряжения и фликера, вызываемых техническими средствами с потребляемым током не более 16А;	от 2 до 40 гармоник; до 30% Unom	ГОСТ 30804.3.12	ГОСТ 12.4.172
30	Электрические машины малой мощности	5995			ГОСТ Р 51524	ОСТ 1 01205
31	Кабели, шнуры, провода, провода средств связи и радиотехнических устройств	6015	-ограничение эмиссии гармонических составляющих тока вызываемых техническими средствами с потребляемым током не более 16А, подключаемых к низковольтным системам электроснабжения.		ГОСТ Р 51317.1.2 ГОСТ Р 51317.2.4 ГОСТ Р 51317.2.5 ГОСТ Р 51317.4.1 ГОСТ Р 51317.1.5 ГОСТ 30804.6.1 ГОСТ 30804.6.2 ГОСТ Р 51317.6.5 ГОСТ 30804.6.4 ГОСТ Р 51317.6.5 ГОСТ CISPR 24 ГОСТ Р 52459.3 ГОСТ Р52691 ГОСТ CISPR 24 ГОСТ CISPR 16-1-4 ГОСТ 30428 ГОСТ 30805.22 ГОСТ 30805.14.1 ГОСТ Р 50009 ГОСТ Р 50012 ГОСТ Р 50652 ГОСТ Р 50839 ГОСТ 32137 ГОСТ Р 52863 ГОСТ Р 50932 ГОСТ 29205 ГОСТ 30428 ГОСТ 30805.14.1	ГОСТ Р 51318.25 ГОСТ Р 50607 ГОСТ 28279 ГОСТ 33436.4.1 ГОСТ 33436.4.2 ГОСТ 34014 ГОСТ 30804.4.30 ГОСТ 30805.16.2.1 ГОСТ 30805.16.2.2 ГОСТ 30805.16.2.3 ГОСТ 50842 ГОСТ Р 51523 ГОСТ 52230 ГОСТ 20.57.416 ГОСТ 28206 ИЕС 61000-4-21 ГОСТ 13661 ГОСТ РВ 52227 ГОСТ Р 56529
32	Волоконно-оптические кабели	6032				
33	Волоконно-оптические источники света	6032				
34	Оборудование управления и контроля электросетей	6110				
35	Электрические генераторы и генераторные установки	6115				
36	Солнечные энергетические системы	6117				
37	Трансформаторы распределительных и силовых установок, трансформаторное оборудование и трансформаторные подстанции	6120				
38	Электрические вращающиеся преобразователи	6125				
39	Прочее оборудование электросиловых и распределительных устройств	6150				
40	Системы предупреждения и корабельные сигнализации	6320				
41	Железнодорожные системы сигнализации	6330				
42	Авиационные бортовые автоматизированные системы контроля и регистрации параметров, предупреждения и сигнализации	6340				
43	Прочие объектовые системы сигнализации и предупреждения	6350				
44	Поисковая и досмотровая техника	6360				
45	Навигационные оборудование, средства, приборы	6605				

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001–2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
45	Пилотажные приборы	6610	Параметры безопасности:		ГОСТ 30805.22	
46	Приборы и составные части авиационных механизмов автопилота и корабельных (судовых) авторулевых	6615	-класс по способу защиты человека от поражения электрическим током	Напряжение: от 2 до 500 В	ГОСТ Р 51318.11	
47	Приборы контроля работы двигателей	6620	-допустимые значения напряжения и токов	Временной интервал: от 0,01 до 5 сек	ГОСТ 30805.16.1.1 ГОСТ 30805.16.1.2 ГОСТ 30805.16.1.4	
48	Электрические и электронные контрольно-измерительные приборы	6625	прикосновения	Рабочее напряжение: ДС: от 0,5 до 10 кВ АС: от 0,7 до 14 кВ	ГОСТ 30805.16.2.1 ГОСТ 30805.16.2.3 ГОСТ 30805.22	
49	Средства измерения военного назначения	6627	-электрическое сопротивление изоляции	АС: от 0,7 до 14 кВ	ГОСТ 33991	
50	Приборы для химического анализа	6630	- определение на электрической прочности изоляции	Сопротивление изоляции: от 1 до 10000 МОм	ГОСТ 30429	
51	Оборудование для определения физических параметров	6635	-измерение тока утечки		ГОСТ Р МЭК 61326-1 КТ-160D/ КТ-160/14G	
52	Камеры и стенды для моделирования внешних воздействий окружающей среды, проведения испытаний и взаимосвязанное оборудование	6636			ГОСТ РВ 6601-001 ГОСТ РВ 6601-002 ГОСТ 26807	
53	Лабораторное оборудование и приборы	6640	Параметры ЭМС	Параметры ЭМС	ГОСТ Р 54073	
54	Приборы для измерения времени	6645	Устойчивость к:		ОСТ 1 01080	
55	Оптические приборы, оптическое контрольное оборудование, составные части и принадлежности	6650	-Наносекундным импульсным помехам;	от 5 до 50 нс; от 0,05 до 4 кВ	ОСТ 1 01160 ОСТ В1 02696 ОСТ В1 02762	
56	Геофизические и астрофизические приборы	6655	-микросекундным импульсным помехам;	от 1 до 50 мкс; от 0,01 до 4 кВ	ОСТ В1 02763 ГОСТ В 24911	
57	Метеорологические приборы и оборудование	6660		от 6 до 700 мкс; до 6,5 кВ	ГОСТ В 24918 ГОСТ 33991	
58	Приборы для измерения и дозирования массы	6670	-воздействию грозовых разрядов	до 30 кВ	ГОСТ Р 12.1.019 ГОСТ Р 12.1.038	
59	Потокомеры, расходомеры и уровнемеры. Приборы для измерения параметров движения	6680	-электростатическим разрядам;	от 1 кГц до 1 ГГц; до 10000 В/м	ГОСТ РВ 0020-39.309 ГОСТ Р 12.1.030	
60	Приборы для измерения и контроля давления, температуры и влажности	6685		от 10 кГц до 40 ГГц; до 7000 В/м	ГОСТ РВ 0020-57.310 ГОСТ РВ 0020-39.308 ГОСТ РВ 0020-57.310	
61	Различные комбинированные приборы	6695			ГОСТ В 24911	
62	Кинокамеры	6710	-радиочастотному электромагнитному полю;	от 0,15 до 80 МГц; до 10 В	ГОСТ В 24918	
63	Фотокамеры	6720			ГОСТ В 26536	
64	Кино-, фото- и видеопроекторное оборудование	6730			ГОСТ В 27317	
65	Фотоаппаратура	6760			ГОСТ РВ 52226 ГОСТ РВ 5820-002	

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001–2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
66	Тренажеры боевой техники и вооружения	6920	-кондуктивным помехам,	от 100 % до 20 %	ГОСТ В 24910	
67	Тренажеры систем управления	6930	наведенным	от 10 до 1000 мс	ГОСТ РВ 5801-001	
68	Тренажеры средств связи	6940	радиочастотными	от 0,1 до 1 МГц;	ОТТ ВВС 4.14	
69	Системы обработки данных общего назначения	7010	электромагнитными полями;	от 0,25 до 4 кВ	ГОСТ 32144	
70	Системы обработки данных специального назначения	7010	-динамическими изменениями напряжения;	от 2 до 40 гармоник; от 1 до 10%	ГОСТ Р 51318.25	
71	Системы обработки данных общего назначения. Аналоговые центральные процессорные устройства	7020	-колебательными затухающими помехами;	от 10 до 155 % Uном	ГОСТ РВ 2090-004	
72	Системы обработки данных общего назначения. Цифровые центральные процессорные устройства	7021	-искажениям синусоидальности напряжения;		ГОСТ РВ 2090-006	
73	Системы обработки данных общего назначения. Смешанные центральные процессорные устройства	7022	-колебаниям напряжения электропитания;		ГОСТ 50016	
74	Системы обработки данных общего назначения. Устройства ввода/вывода, запоминающие устройства	7025	-кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц;	от 0,015 до 150 кГц; до 30 В	ГОСТ 32136	
75	Системы обработки данных общего и специального назначения. Программное обеспечение	7030	-пульсациям напряжения электропитания постоянного тока;	от 1 до 10000 Гц ± 15 % Uном	ГОСТ Р 51318.20	
76	Системы обработки данных общего назначения. Вспомогательное оборудование	7035	-изменениям частоты питающего напряжения	от 0,01 до 1500 Гц от 1 до 10 с	ОСТ 92-4802	
77	Системы обработки данных общего назначения. Устройства периферии	7040	-провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания технических средств;	от 100 % до 20 % от 10 до 10000 мс	ГОСТ В 26552	
78	Системы обработки данных общего назначения. Мини- и микропроцессорные устройства управления	7042	-импульсному магнитному полю;	от 1 до 16 мкс; от 0,1 до 8 кА/м	Нормы 11А-84	
79	Информационные системы	7055	-промышленной частоты, постоянному, знакопеременному магнитному полю		ОСТ В1 02694	
80	Системы защиты информации от несанкционированного доступа	7060			ОСТ В1 02760	
81	Средства защиты информации от несанкционированного доступа	7061		до 1500 ГГц; от 1 до 1000 А/м	ГОСТ EN 12895	
82	Вычислительные машины и калькуляторы	7420			ГОСТ В 21999	

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001–2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
83	Пишущие машинки и наборно-множительные аппараты	7430	Помехозмиссия:	от 2 до 40 гармоник; до 30% Uном		
84	Оборудование информационных систем для учреждений	7435	-эмиссия гармонических составляющих тока			
85	Устройства передачи данных. Кодирующие устройства. Устройства магнитной записи	7440	техническими средствами с потребляемым током не более 16А;			
86	Звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура	7450	-колебаний напряжения и фликера, вызываемых			
87	Копировальное оборудование	7460	техническими средствами с потребляемым током не более			
88	Прочее оборудование для учреждений, не вошедшее в другие классы данной группы	7490	16А;			
89	Оборудование электротранспорта	27.90.11.000	-ограничение эмиссии гармонических составляющих			
90	Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных средств.	29.31	тока вызываемых			
91	Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения,	26.30.11.150	техническими средствами с потребляемым током не более			
92	Средства проводной связи и аппаратура радиосвязи оконечная и промежуточная	26.30.40.120	16А, подключаемых к			
93	Приборы и аппараты медицинские	26.30.11.110	низковольтным системам	Напряжение: от 2 до 500 В Временной интервал: от 0,01 до 5 сек Рабочее напряжение: ДС: от 0,5 до 10 кВ		
94	Оборудование медицинское	26.60	электропитания.			
95	Электродвигатели асинхронные	26.30.50.110	-ограничение колебаний напряжений и фликер			
96	Источники тока химические, физические, генераторы электрохимические, термоэлектрические и термоэмиссионные	32.50.50.000	вызываемых техническими			
97	Аппараты электрические на напряжение до 1000 В	27.11.25.000	средствами с потребляемым			
98	Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации	27.11.25.000	током не более 16А,			
99	Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	27.12.2	подключаемых к			
100	Вычислительная техника	26.30.50.110	низковольтным системам			
101	Источники питания, выпрямительные устройства, приборы защиты и коммутации, блоки конденсаторные,	26.30.50.120	электропитания.			
		26.20	Параметры безопасности:			
		28.99.39.190	-класс по способу защиты			
			человека от поражения			
			электрическим током			
			-допустимые значения			
			напряжения и токов			
			прикосновения			
			-электрическое			
			сопротивление изоляции			

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
102	сопротивления для железнодорожных устройств Приборы электроизмерительные	26.51.43	- определение на электрической прочности изоляции - измерение тока утечки - испытания на воздействие плесневых грибов - испытание на воздействие акустического шума	АС: от 0,7 до 14 кВ Сопротивление изоляции: от 1 до 10000 мОм		
103	Ткани готовые из химических волокон	13.20.31				
104	Источники электропитания отечественного и иностранного производства, включая: - системы бесперебойного питания - преобразователи - выпрямители - инверторы - стабилизаторы - генераторы Оборудование для управления и контроля электросетей -системный блок	6130 26.51.53.190	Проверка внешнего вида, качества покрытий Проверка маркировки Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров Проверка электрической прочности изоляции Проверка электрического сопротивления изоляции Проверка пределов ручного регулирования выходного напряжения Проверка установившегося отклонения выходного напряжения Проверка пульсации выходного напряжения Проверка защиты от превышения выходного напряжения и тока короткого замыкания Проверка переходного отклонения выходного напряжения Проверка времени установления выходного напряжения Проверка аппаратуры при воздействии небаланса напряжения	В соответствии с НД	ГОСТ В 24425 ГОСТ РВ 5901-001 ГОСТ РВ 15.307 ГОСТ В 26854 ГОСТ 32133.2 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 0020-57.310(п.11) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.310(п.11) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.310(п.4.12, П.5) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.310 (п.10) НД на изделия ГОСТ В 26854 (п.2.4.2) НД на изделия ГОСТ В 26854 (п.2.4.3) НД на изделия ГОСТ 27699 (п.3.3.6, п. 3.3.7) НД на изделия ГОСТ В 26854 (п.2.4.5) НД на изделия ГОСТ 27699 (п.3.3.17, п. 3.3.18) НД на изделия ГОСТ 27699 (п.3.3.10) НД на изделия ГОСТ 27699 (п.3.3.10) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.310 (А3) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Проверка тока, потребляемого от сети в момент включения			ГОСТ В 26854-86 (п.2.4.9) НД на изделия
			Испытание на устойчивость к импульсам напряжения длительностью 100/1300 мкс			ГОСТ Р 51317.4.1 НД на изделия
			Испытание на устойчивость к гармоникам и интергармоникам			ГОСТ IEC 61000-4-13 НД на изделия
			Испытание на устойчивость к колебаниям напряжения			ГОСТ IEC 61000-4-14, ГОСТ Р 51317.4.14 НД на изделия
			Испытание на устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения			ГОСТ IEC 61000-4-34, ГОСТ IEC 61000-4-29, ГОСТ 30804.4.11 НД на изделия
			Испытания на устойчивость к несимметрии напряжений			ГОСТ IEC 61000-4-27 НД на изделия
			Испытание на устойчивость к изменениям частоты питания			ГОСТ Р 51317.4.28 НД на изделия
			Испытание на устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока			ГОСТ Р 51317.4.17 НД на изделия
			Испытание на устойчивость к наносекундным импульсным помехам			ГОСТ 30804.4.4 (ГОСТ IEC 61000-4-4) НД на изделия
			Испытание на устойчивость к звонящей волне			ГОСТ IEC 61000-4-12 НД на изделия
			Испытание на устойчивость к затухающей колебательной волне			ГОСТ IEC 61000-4-18 НД на изделия
			Испытание на устойчивость к электростатическим разрядам			ГОСТ 30804.4.2 НД на изделия
			Испытание на устойчивость к магнитным полям			ГОСТ Р 50648, ГОСТ Р 50649, ГОСТ Р 50652 НД на изделия
			Испытание на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю			ГОСТ 30804.4.3 НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на устойчивость к кондуктивным помехам			ГОСТ Р 51317.4.6 НД на изделия
			Измерение помехоэмиссии			ГОСТ 30805.22
			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии			ГОСТ Р 51317.4.5 НД на изделия
			Проверка коэффициента полезного действия			ГОСТ В 26854 (п.2.4.11) НД на изделия
			Проверка прочности выводов			ГОСТ В 26854 (п.2.3.3-2.3.5) НД на изделия
			Проверка паяемости выводов			ГОСТ В 26854 (п.2.3.6) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ В 26854 (п.2.3.7) НД на изделия
			Испытание по обнаружению резонанса конструкции			ГОСТ В 26854 (п.2.5.1) ГОСТ 20.57.406 (метод 100) ГОСТ 30630.1.1 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной вибрации			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.5.2) ГОСТ 20.57.406 (метод 102) ГОСТ 30630.1.2 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.6.2) ГОСТ 20.57.406 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на прочность при воздействии синусоидальной вибрации			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.5.3) ГОСТ 20.57.406 (метод 103) ГОСТ 30630.1.2 (метод 101) НД на изделия
			Испытание на прочность и устойчивость при воздействии механических ударов одиночного действия			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.6.4) ГОСТ 20.57.406 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.1) ГОСТ 20.57.406 (метод 201, 202) ГОСТ Р 51368 (метод 201, 202) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.2) ГОСТ 20.57.406 (метод 203, 204) ГОСТ Р 51368 (метод 203, 204) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.13) ГОСТ 20.57.406 (метод 214) НД на изделия ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.9.1) ГОСТ 20.57.406 (метод 108) НД на изделия
105	Химические (первичные и вторичные) источники тока отечественного и иностранного производства	6135 6140	Определение критических частот	В соответствии с НД	В соответствии с НД	ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 100-1) ГОСТ 20.57.406 (метод 100-1) НД на изделия
			Проверка отсутствия критических частот в заданном диапазоне			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 101-1) НД на изделия
			Испытание на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) ГОСТ 20.57.406 (метод 102) ГОСТ 30630.1.2 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 103) ГОСТ 20.57.406 (метод 103) ГОСТ 30630.1.2 (метод 101) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 105) ГОСТ 20.57.406 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 104) ГОСТ 20.57.406 (метод 104) НД на изделия
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 106) ГОСТ 20.57.406 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) ГОСТ 20.57.406 (метод 201) ГОСТ Р 51368 (метод 201) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 202) ГОСТ 20.57.406 (метод 202) ГОСТ Р 51368 (метод 202) ГОСТ В 9.001 ГОСТ В 9.002 ГОСТ В 9.003 НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 107) ГОСТ 20.57.406 (метод 107) НД на изделие
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 203) ГОСТ 20.57.406 (метод 203) ГОСТ Р 51368 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 204) ГОСТ 20.57.406 (метод 204) ГОСТ Р 51368 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 205) ГОСТ 20.57.406 (метод 205) ГОСТ Р 51368 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 206) ГОСТ 20.57.406 (метод 206) ГОСТ Р 51369 НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 207) ГОСТ 20.57.406 (метод 207) ГОСТ Р 51369 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 212) ГОСТ 20.57.406 (метод 212) ГОСТ 30630.2.7 НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 213) ГОСТ 20.57.406 (метод 213) ГОСТ 30630.2.7 НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 215) ГОСТ 20.57.406 (метод 215) ГОСТ 30630.2.5 НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 209) ГОСТ 20.57.406 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307(п. 6.4) НД на изделия
			Испытание на воздействие солнечного излучения			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п. 5.10) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 211) ГОСТ 20.57.406 (метод 211) ГОСТ Р 51370 НД на изделия
			Испытание на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п. 14) НД на изделия
			Проверка размеров			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 404) НД на изделия
			Проверка внешнего вида			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 405) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 406-1) НД на изделия
			Проверка маркировки			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 407) НД на изделия
			Испытание упаковки на прочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 408) НД на изделия
			Проверка номинальной ёмкости аккумулятора			НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108) ГОСТ 20.57.406 (метод 108) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214) ГОСТ 20.57.406 (метод 214) ГОСТ 9.048
			Проверка разброса напряжений аккумуляторов в батарее			НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
106	Резисторы отечественного и иностранного производства 1.1 Резисторы постоянные - не проволочные - проволочные и фольговые 1.2 Резисторы переменные - не проволочные - проволочные и фольговые 1.3 Наборы резисторов	5905 27.90.60 27.90.60.000	Проверка внешнего вида	Параметры: - сопротивл. (R): от 0,01 МОм до 99,9999 МОм; - допустимое отклонение сопротивления (ΔR): От 0,05 % до 20 %; - мощность (P): от 0,062 Вт до 20 Вт В соответствии с НД	ОСТ В 11 0011 ОСТ В 11 0013 ОСТ В 11 0024 ОСТ В 11 0069 ОСТ В 11 0657 ОСТ В 11 0002 ОСТ В 11 0656 ОСТ В 11 0658 ОСТ В 11 0661 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 405) НД на изделия
			Проверка маркировки			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 407) НД на изделия
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 404) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 406-1) НД на изделия
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) ГОСТ 20.57.406 (метод 102) ГОСТ 30630.1.2 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 103) ГОСТ 20.57.406 (метод 103) ГОСТ 30630.1.2 (метод 101) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 105) ГОСТ 20.57.406 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 104) ГОСТ 20.57.406 (метод 104) НД на изделия
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 106) ГОСТ 20.57.406 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 107) ГОСТ 20.57.406 (метод 107) НД на изделия
			Испытание на способность к пайке			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 402) ГОСТ 20.57.406 (метод 402) НД на изделия
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 403) ГОСТ 20.57.406 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ 20.57.406 метод 201-2
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 114-1) ГОСТ 20.57.406 (метод 114-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ 20.57.406 (метод 201) ГОСТ Р 51368 (метод 201) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 202) ГОСТ 20.57.406 (метод 202) ГОСТ Р 51368 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 212) ГОСТ 30630.2.7 НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 213) ГОСТ 30630.2.7 НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 215) ГОСТ 30630.2.5 НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 206) ГОСТ Р 51369 НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ОСТ РВ 20.57.307 (п. 6.4) НД на изделия
			Испытание на воздействие солнечного излучения			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п. 5.10) ГОСТ Р 51370 НД на изделия
107	Конденсаторы отечественного и иностранного производства постоянной ёмкости: - керамические - оксидно-электролитические - объемнопористые - оксидно-полупроводниковые - пленочные и металлопленочные - на основе стекла - переменной ёмкости	5910 27.90.5 27.90.53.000	Проверка внешнего вида Проверка маркировки Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров Проверка массы Испытания на виброустойчивость Испытание на вибропрочность Испытание на ударную устойчивость Испытание на ударную прочность Испытание на воздействие одиночных ударов Испытание на воздействие линейного ускорения Испытание на способность к пайке	Параметры: - ёмкость (С): от 0,01 пФ до 1000 мкФ; - диапазон частот от 20 Гц до 3 ГГц; - точность измерения 0,05 %; - тангенс угла диэлектрических потерь (tg); -ток утечки (I утеч.): по НД В соответствии с НД	ГОСТ В 21734 ОСТ В 11 0025 ОСТ В 11 0026 ОСТ В 11 0027 ОСТ В 11 0028 ОСТ В 11 0029 ОСТ В 11 0030 ОСТ В 11 0012 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 405) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 407) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 404) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 406-1) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 103) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 105) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 104) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 106) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 107) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 402) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ 20.57.406 метод 201-2
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 114-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 215) НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 212) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 206) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
			Испытание на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п. 14) НД на изделия
			Испытание на воздействие солнечного излучения			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п. 5.10) НД на изделия
108	Трансформаторы, дроссели отечественного и иностранного производства 1.1 Трансформаторы питания сетевые 1.2 Трансформаторы преобразователей напряжения 1.3 Трансформаторы согласующие низкочастотные 1.4 Трансформаторы импульсные 1.5 Блоки трансформаторов импульсных 2.1 Дроссели высокочастотные 2.2 Дроссели фильтров выпрямителей	5950 26.11 27.11.4	Проверка внешнего вида	Параметры: - ток холостого хода (Jxx): от 5 мА до 200 мА; - напряжение холостого хода (Uxx): от 1 В до 300 В; -индуктивность обмотки в диапазоне (L) от 0,01 нГн до 99,9999 кГн - ток обмотки (Iо) от 0,1 мА 10 А - добротность в диапазоне = от 0,01 до 9999,9 - диапазон частот = от 20 Гц до 3 ГГц - точность измеренных параметров 0,05 %	ГОСТ В 21018 ГОСТ В 21955 ГОСТ В 26535 ГОСТ В 21017 ГОСТ В 21638 ОСТ В 11 0079 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 405) НД на изделия
			Проверка маркировки			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 407) НД на изделия
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 404) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 406-1) НД на изделия
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 103) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 104) НД на изделия
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 107) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на способность к пайке	-сопротивление изоляции = от 1 кОм до 10000 МОм В соответствии с НД		ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 402) НД на изделия
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ 20.57.406 (метод 201-2)
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 114-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 215) НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 212) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 206) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
			Испытание на воздействие солнечного излучения			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п. 5.10) НД на изделия
			Испытание на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п. 14) НД на изделия
109	Микросхемы интегральные отечественного и иностранного производства 1 Микросхемы цифровые ТТЛ, КМОП 1.1 Микросхемы логические 1.2 Микросхемы запоминающих устройств 2 Микросхемы аналоговые 2.1 Усилители 2.2 Коммутаторы и ключи 2.3 Компараторы 2.4 Стабилизаторы напряжения 2.5 Преобразователи цифроаналоговые	5962 26.11.30.000	Проверка внешнего вида Визуальный контроль кристаллов и оснований полупроводниковых микросхем Проверка параметров при: - нормальных климатических условиях - пониженной рабочей температуре среды - повышенной рабочей температуре среды Функциональный контроль при: - нормальных климатических условиях - пониженной рабочей температуре среды - повышенной рабочей температуре среды	Параметры (статические): - количество выводов до 256; - напряжение питания (Ucc): до 50 В; - функцион. контроль на частоте до 200 МГц; Контролируемые параметры (цифровые): диапазон измеряемых токов от 100 нА до 10 А (Icc), диапазон измеряемого напряжения	ОСТ В 11.073.012 ОСТ В 11.073.041 ОСТ В 11.073.067 ОСТ В 11 0398 ОСТ В 11 0546 ОСТ В 11 0998 ОСТ В 11 1009 ОСТ В 11 1010 ОСТ В 11 348.907 РД В 11 305.007.1 НД на конкретные типы изделий	ОСТ 11 073.013 метод 405-1.3 ОСТ 11 073.013 метод 405-1.1 ОСТ 11 073.013 методы 500-1, 203-1, 201-2 ОСТ 11 073.013 метод 500-7

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие изменения температуры среды	от 100 нВ до 100 В (Uol, Uoh), ток входа (Iil, Iih), прямое падение напряжения на антизвонном диоде (Ucd) Контролируемые параметры (аналоговые): ток потребления (Icc), коэффициент усиления (Ku), коэффициент ослабления синфазного сигнала (Koss) - до 100 дБ, токи входные (Ivx, Ivх.ср, ΔIvx), напряжение выхода (U1вых). В соответствии с НД		ОСТ 11 073.013 методы 205-3, 205-1
			Воздействие повышенной температуры среды			ОСТ 11 073.013 метод 201-1
			Воздействие пониженной температуры среды			ОСТ 11 073.013 метод 203-1
			Электротермотренировка			ОСТ 11 073.013 метод 800-1
			Испытание на герметичность			ОСТ 11 073.013 методы 401-8, 401-9
			Испытание на способность к пайке			ОСТ 11 073.013 метод 402-1
			Проверка способности к пайке облуженных выводов без дополнительного облуживания после хранения в течение 12 месяцев			ОСТ 11 073.013 метод 402-1
			Испытание на теплостойкость при пайке			ОСТ 11 073.013 метод 403-1
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			ОСТ 11 073.013 метод 404-1
			Проверка внешнего вида			ОСТ 11 073.013 метод 405-1.3
			Проверка массы микросхем			ОСТ 11 073.013 метод 406-1
			Проверка качества маркировки			ОСТ 11 073.013 метод 407-1
			Испытание на безотказность, долговечность и сохраняемость			ОСТ 11 073.013 метод 700
			Контроль свободно перемещающихся частиц внутри корпуса по уровню шума			ОСТ 11 073.013 метод 116-1
			Испытание выводов микросхем на воздействие растягивающей силы			ОСТ 11 073.013 метод 109-1
			Испытание ленточных выводов бескорпусных микросхем на воздействие отрывного усилия			ОСТ 11 073.013 метод 109-2

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание проволочных выводов бескорпусных микросхем на воздействие растягивающей силы			ОСТ 11 073.013 метод 109-3
			Испытание гибких проволочных и ленточных выводов на изгиб			ОСТ 11 073.013 метод 110
			Испытание гибких лепестковых выводов на изгиб			ОСТ 11 073.013 метод 111-1
			Испытания по оценке КТЗ			ОСТ 11 073.013 метод 422-1
			Определение критических частот			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 100-1) НД на изделия
			Проверка отсутствия критических частот в заданном диапазоне			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 101-1)
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 103) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 104) НД на изделия
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 107) НД на изделия
			Контроль свободно перемещающихся частиц внутри корпуса по уровню шума			ОСТ 11 073.013 метод 116-1
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 204) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия ОСТ 11 073.013 (метод 108-2)
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048 ОСТ 11 073.013 (метод 214-1)
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 215) НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 212) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 206) НД на изделия
			Испытание на герметичность			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 401) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
			Испытание на воздействие солнечного излучения			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п. 5.10) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
110	Изделия соединительные отечественного и иностранного производства - низкочастотные прямоугольные - низкочастотные цилиндрические - радиочастотные	5935 26.11	Проверка внешнего вида	Параметры: - усилие расчленения от 0,1 Н до 1000 Н - напряжение до 1500 В - ток на контакт до 30 А - электрическая прочность изоляции до 5 кВ -сопротивление изоляции От 1 кОм до 99,9999 МОм В соответствии с НД	ГОСТ В 21247 ОСТ В 11 0121 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 405) НД на изделия
			Проверка маркировки			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 407) НД на изделия
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 404) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 406-1) НД на изделия
			Определение критических частот			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 100-1) НД на изделия
			Проверка отсутствия критических частот в заданном диапазоне			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 101-1) НД на изделия
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 103) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 104) НД на изделия
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 107) НД на изделия
			Испытание на способность к пайке			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 402) НД на изделия
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ 20.57.406 метод 201-2
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 114-1) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 215) НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 212) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 206) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
			Испытание на воздействие солнечного излучения			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п. 5.10) НД на изделия
111	Изделия электромагнитные отечественного и иностранного производства (реле, переключатели)	5945 27.12.24.160 26.30.30.000	Проверка внешнего вида	Параметры: - напряжение рабочее (Uраб)- до 5 кВ -сопротивление обмотки (Rобм.) до 100 кОм; -контролir. параметры: сопротивление контакта (Rк), напряжение срабатывания и отпускания (Uсраб., Uотп.), время срабатывания и отпускания (Tсраб., Tотп.) - по НД В соответствии с НД	ГОСТ 16121 ОСТ В 4.450.019 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 405) НД на изделия
			Проверка маркировки			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 407) НД на изделия
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 404) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 406-1) НД на изделия
			Определение критических частот			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 100-1) НД на изделия
			Проверка отсутствия критических частот в заданном диапазоне			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 101-1) НД на изделия
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 103) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 104) НД на изделия
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 107) НД на изделия
			Контроль свободно перемещающихся частиц внутри корпуса по уровню шума			ОСТ 11 073.013 метод 116-1
			Испытание на способность к пайке			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 402) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ 20.57.406 метод 201-2
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 114-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 215) НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 212) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 206) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
			Испытание на воздействие солнечного излучения			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п. 5.10) НД на изделия
			Испытание на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п. 14) НД на изделия
112	Изделия ферритовые отечественного и иностранного производства	5999 26.11.12.000	Проверка внешнего вида	Параметры: -магнитная проницаемость (мкГн) от 10 до 2000 - диапазон частот от 20 Гц до 3 ГГц - добротность (Q) < 10000 В соответствии с НД	ОСТ 11 206.810 ОСТ В 11 480.007 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 405) НД на изделия
			Проверка маркировки			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 407) НД на изделия
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 404) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 406-1) НД на изделия
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 103) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 104) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 107) НД на изделия
			Испытание на способность к пайке			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 402) НД на изделия
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ 20.57.406 (метод 201-2)
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 114-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 209) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие повышенного давления Испытание на воздействие акустического шума Испытания на воздействие плесневых грибов Испытание на воздействие соляного (морского) тумана Испытание на воздействие статической пыли (песка) Испытание на воздействие динамической пыли (песка) Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса) Испытание на воздействие рабочих растворов Испытание на воздействие солнечного излучения Испытание на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 210) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048 ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 215) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 213) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 212) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 206) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.306 (п. 5.10) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.305 (п. 14) НД на изделия
113	Источники вторичного электропитания, унифицированные в модульном исполнении отечественного и иностранного производства	6130 26.51.53.190	Проверка внешнего вида, качества покрытий Проверка маркировки Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров Проверка электрической прочности изоляции Проверка электрического сопротивления изоляции Проверка пределов ручного регулирования выходного напряжения	Параметры: - 16 каналов; - диапазон формируемых напряжений и токов до 60 В, 5 А. В соответствии с НД	ГОСТ В 24425 ГОСТ РВ 15.307 ГОСТ В 26854 ОСТ В 11 336.018 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 0020-57.310 (п.11) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.310(п.11) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.310(п.4.12, п.5) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.310(п.10) НД на изделия ГОСТ В 26854 (п.2.4.2) НД на изделия ГОСТ В 26854 (п.2.4.3) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Проверка установившегося отклонения выходного напряжения			ГОСТ 27699 (п.3.3.6, п. 3.3.7) НД на изделия
			Проверка пульсации выходного напряжения			ГОСТ В 26854 (п.2.4.5) НД на изделия
			Проверка защиты от превышения выходного напряжения и тока короткого замыкания			гост 27699 (п.3.3.17, п. 3.3.18) НД на изделия
			Проверка переходного отклонения выходного напряжения			ГОСТ 27699 (п.3.3.10) НД на изделия
			Проверка времени установления выходного напряжения			ГОСТ 27699 (п.3.3.10) НД на изделия
			Проверка аппаратуры при воздействии небаланса напряжения			ГОСТ РВ 0020-57.310(А3) НД на изделия
			Проверка тока, потребляемого от сети в момент включения			ГОСТ В 26854-86 (п.2.4.9) НД на изделия
			Испытание на устойчивость к импульсам напряжения длительностью 100/1300 мкс			ГОСТ Р 51317.4.1 НД на изделия
			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии			ГОСТ Р 51317.4.5 НД на изделия
			Проверка коэффициента полезного действия			ГОСТ В 26854 (п.2.4.11) НД на изделия
			Проверка прочности выводов			ГОСТ В 26854 (п.2.3.3-2.3.5) НД на изделия
			Проверка паяемости выводов			ГОСТ В 26854 (п.2.3.6) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ В 26854 (п.2.3.7) НД на изделия
			Испытание по обнаружению резонанса конструкции			ГОСТ В 26854 (п.2.5.1) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной вибрации			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.5.2) НД на изделия
			Испытание на устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.6.2) НД на изделия
			Испытание на прочность при воздействии синусоидальной вибрации			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.5.3) НД на изделия
			Испытание на прочность и устойчивость при воздействии механических ударов одиночного действия			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.6.4) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.1) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.2) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.4) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.3) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного атмосферного давления			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.7) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней и росы)			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.9) НД на изделия
			Испытание на герметичность			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.15) НД на изделия
			Испытание на безотказность			ГОСТ РВ 26854 (п.2.6.1) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.9.1) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.13) НД на изделия
						ГОСТ 9.048

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Проверка уровня индустриальных радиопомех Испытание на ремонтпригодность Проверка качества упаковки Проверка на прочность при транспортировании Испытание на воздействие рабочих растворов Испытание на воздействие солнечного излучения Испытание на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов			ГОСТ Р 53362 НД на изделия ГОСТ В 26854 (п.2.6.2) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.310(п.12) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.8) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.306 (п. 5.10) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.305 (п. 14) НД на изделия
114	Полупроводниковые приборы отечественного и иностранного производства	5961 26.11.22.110	Проверка внешнего вида Проверка маркировки Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров Проверка массы Определение критических частот Проверка отсутствия критических частот в заданном диапазоне Испытания на виброустойчивость Испытание на вибропрочность Испытание на ударную устойчивость Испытание на ударную прочность	В соответствии с НД	ГОСТ В 21156 ГОСТ В 22468 ГОСТ В 22049 ГОСТ В 26504 ГОСТ В 28146 ГОСТ 11630 ОСТ В 11 0219 ОСТ В 11 0349 ОСТ В 11 336.018 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 405) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 407) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 404) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 406-1) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 100-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 101-1) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 102) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 103) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 105) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 104) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 107) НД на изделия
			Контроль свободно перемещающихся частиц внутри корпуса по уровню шума			ОСТ 11 073.013 метод 116-1
			Испытание на способность к пайке			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 402) НД на изделия
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ РВ 20.57.406 метод 201-2
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 114-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 208) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 215) НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 212) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 206) НД на изделия
			Испытание на герметичность			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 401) НД на изделия
			Испытание выводов на воздействие растягивающей силы			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 109) НД на изделия
			Испытание гибких проволочных и ленточных выводов на изгиб			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 110) НД на изделия
			Испытание гибких лепестковых выводов на изгиб			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 111) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
			Испытание на воздействие солнечного излучения			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п. 5.10) НД на изделия
			Испытание на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п. 14) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
115	Приборы пьезоэлектрические отечественного и иностранного производства	5955 26.11.22.130	Проверка внешнего вида	В соответствии с НД	ГОСТ В 20362 ОСТ В 11 0047 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 405) НД на изделия
			Проверка маркировки			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 407) НД на изделия
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 404) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 406-1) НД на изделия
			Определение критических частот			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 100-1) НД на изделия
			Проверка отсутствия критических частот в заданном диапазоне			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 101-1) НД на изделия
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 103) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 104) НД на изделия
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 107) НД на изделия
			Испытание на способность к пайке			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 402) НД на изделия
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ 20.57.406 метод 201-2
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 114-1) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 215) НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 212) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001–2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 206) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
			Испытание на воздействие солнечного излучения			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п. 5.10) НД на изделия
			Испытание на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п. 14) НД на изделия
			Испытания на водозащищённость			ГОСТ РВ 0020-57.306 ГОСТ 14254
116	Электрические провода и кабели отечественного и иностранного производства: - Кабели радиочастотные - Кабели управления - Кабели и провода силовые - Кабели и провода судовые - Провода и кабели монтажные - Провода и кабели высоковольтные и импульсные - Провода и кабели бортовые - Провода обмоточные - Кабели и провода ленточные - Провода зажигания - Провода сплавов сопротивлений - Кабели контрольные - Провода и шнуры силовые установочные - Провода и шнуры слаботочные	6145 27.32.1 27.32.11.000 27.32.12.000 27.32.13.130 27.32.13.131 27.32.13.141 27.32.13.143 27.32.13.144 27.32.13.157 27.32.13.191 27.32.13.192 27.32.13.193 27.32.13.194 27.32.13.196	Проверка внешнего вида Проверка маркировки Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров Проверка массы Испытания на виброустойчивость Испытание на вибропрочность Испытание на ударную устойчивость Испытание на ударную прочность Испытание на воздействие одиночных ударов Испытание на воздействие линейного ускорения Испытание на способность к пайке	В соответствии с НД	ГОСТ РВ 0020-39.411 ГОСТ РВ 0020-39.412 ГОСТ 26445 ГОСТ 18404.0 ГОСТ 26411 ГОСТ 11326.0 ОСТ 16.0.800.365 ОСТ 16.0.800.438 ОСТ В 16.0.800.642 ОСТ 16.0.505.021 ГОСТ 17515 ГОСТ Р 53826 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 405) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 407) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 404) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 406-1) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 103) ГОСТ Р 53826 НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 105) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 104) ГОСТ Р 53826 НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 106) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 107) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 402) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201-2)
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 114-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) ГОСТ Р 53826 (метод 201-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 203) ГОСТ Р 53826 (метод 203-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 205) ГОСТ Р 53826 (метод 205-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 207) ГОСТ Р 53826 (метод 208-2) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 209) ГОСТ Р 53826 НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ Р 53826 НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 212) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 206) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов и моющих средств			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия ГОСТ Р 53826
			Испытание на воздействие солнечного излучения			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п. 5.10) НД на изделия
			Испытание на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п. 14) НД на изделия
			Проверка электрических и механических параметров			ГОСТ Р 53826
			Испытания на стойкость к воздействию озона			ГОСТ Р 53826
			Проверка внешнего вида	В соответствии с НД	ОСТ В 11 0108 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 405) НД на изделия
			Проверка маркировки			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 407) НД на изделия
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 404) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 406-1) НД на изделия
			Определение критических частот			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 100-1) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Проверка отсутствия критических частот в заданном диапазоне			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 101-1) НД на изделия
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 103) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 104) НД на изделия
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 107) НД на изделия
			Испытание на способность к пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 402) НД на изделия
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201-2)
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 114-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 204) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 215) НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 212) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 206) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
			Испытание на воздействие солнечного излучения			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п. 5.10) НД на изделия
			Испытание на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п. 14) НД на изделия
118	Модули СВЧ отечественного и иностранного производства	5963 26.11.12.000	Проверка внешнего вида	В соответствии с НД	ОСТ В 11 0265 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 405) НД на изделия
			Проверка маркировки			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 407) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 404) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 406-1) НД на изделия
			Определение критических частот			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 100-1) НД на изделия
			Проверка отсутствия критических частот в заданном диапазоне			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 101-1) НД на изделия
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 103) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 104) НД на изделия
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 107) НД на изделия
			Испытание на способность к пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 402) НД на изделия
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ 20.57.406 метод 201-2
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 114-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 215) НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 212) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 206) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
			Испытание на воздействие солнечного излучения			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п. 5.10) НД на изделия
			Испытание на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п. 14) НД на изделия
119	Оптоэлектронные приборы, знакосинтезирующие индикаторы отечественного и иностранного производства	5980 26.11.12.000	Проверка внешнего вида	В соответствии с НД	ОСТ В 11 0021 ОСТ В 11 0043 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 405) НД на изделия
			Проверка маркировки			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 407) НД на изделия
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 404) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 406-1) НД на изделия
			Определение критических частот			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 100-1) НД на изделия
			Проверка отсутствия критических частот в заданном диапазоне			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 101-1) НД на изделия
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 103) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 104) НД на изделия
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 107) НД на изделия
			Испытание на способность к пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 402) НД на изделия
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 403) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Электротермотренировка			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201-2)
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 114-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 215) НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 212) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 206) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
			Испытание на воздействие солнечного излучения			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п. 5.10) НД на изделия
			Испытание на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п. 14) НД на изделия
120	Волоконно-оптические устройства отечественного и иностранного производства	6030 26.30.11.190 26.30.11 26.30.11.150	Проверка внешнего вида	В соответствии с НД	ГОСТ 27908 ГОСТ 28439 ГОСТ Р 50989 ГОСТ Р 52023 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 405) НД на изделия
			Проверка маркировки			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 407) НД на изделия
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 404) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 406-1) НД на изделия
			Определение критических частот			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 100-1) НД на изделия
			Проверка отсутствия критических частот в заданном диапазоне			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 101-1) НД на изделия
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 103) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 105) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 104) НД на изделия
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 107) НД на изделия
			Испытание на способность к пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 402) НД на изделия
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ 20.57.406 метод 201-2
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 114-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 208) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 215) НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 212) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 206) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307п. 6.4) НД на изделия
			Испытание на воздействие солнечного излучения			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п. 5.10) НД на изделия
			Испытание на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п. 14) НД на изделия
			Испытания на водозащищённость			ГОСТ РВ 0020-57.306 ГОСТ 14254
121	Оптические интегральные схемы отечественного и иностранного производства	6031 26.30.30.000	Проверка внешнего вида	В соответствии с НД	ГОСТ 26793 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 405) НД на изделия
			Проверка маркировки			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 407) НД на изделия
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 404) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 406-1) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Определение критических частот			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 100-1) НД на изделия
			Проверка отсутствия критических частот в заданном диапазоне			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 101-1) НД на изделия
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 103) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 104) НД на изделия
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 107) НД на изделия
			Испытание на способность к пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 402) НД на изделия
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ 20.57.406 метод 201-2
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 114-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 203) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001–2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 215) НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 212) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 206) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
122	Элементы крепления отечественного и иностранного производства: скобы, зажимы, хомуты	5940 26.11	Проверка внешнего вида	В соответствии с НД	ГОСТ 22623 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 405) НД на изделия
			Проверка маркировки			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 407) НД на изделия
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 404) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Проверка массы			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 406-1) НД на изделия
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 103) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 104) НД на изделия
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 107) НД на изделия
			Испытание на способность к пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 402) НД на изделия
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ 20.57.406 метод 201-2
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 114-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 204) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 215) НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 212) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 206) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
123	Шкафы телекоммуникационные отечественного и иностранного производства	5895 26.51.44.000	Проверка внешнего вида	В соответствии с НД	ГОСТ 28601.1 ГОСТ 28601.2 ГОСТ 28601.3 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 405) НД на изделия
			Проверка маркировки			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 407) НД на изделия
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 404) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 406-1) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.5.2) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.5.3) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 103) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.6.1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.6.2) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 104) НД на изделия
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.6.3) ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.6.4) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.11) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 107) НД на изделия
			Испытание на способность к пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 402) НД на изделия
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ 20.57.406 метод 201-2
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 114-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 202) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.2) ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.4) ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.3) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.8) ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.5) ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.7) ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.9.1) ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.9.2) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.13) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.12) ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 215) НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.11) ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 213) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.11) ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 212) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.9) ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 206) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
			Испытание на воздействие солнечного излучения			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.10) ГОСТ РВ 0020-57.306 (п. 5.10) НД на изделия
			Испытание на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п. 14) НД на изделия
			Испытание на водозащищённость			ГОСТ РВ 0020-57.306 ГОСТ 14254 КТ-160/14G Р.10
124	Электродвигатели отечественного и иностранного производства	6105 27.11.61.110	Проверка внешнего вида	В соответствии с НД	ГОСТ 16264.0 ГОСТ 16264.1 ГОСТ 16264.2 ГОСТ 16264.3 ГОСТ 16264.4 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 405) НД на изделия
			Проверка маркировки			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 407) НД на изделия
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 404) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 406-1) НД на изделия
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.5.2) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.5.3) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 103) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.6.1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.6.2) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 104) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.6.3) ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.6.4) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.11) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 107) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.306 (П.5.13) ГОСТ РВ 0020-57.306 ГОСТ 28206 ГОСТ 9.048 КТ-160/14G p.13 НД на изделия
			Испытание на способность к пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 402) НД на изделия
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ 20.57.406 метод 201-2
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 114-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.2) ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 204) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.4) ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.3) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.8) ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.5) ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.7) ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.9.1) ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.9.2) ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 108-2) НД на изделия
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.12) ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 215) НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.11) ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.11) ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 212) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.9) ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 206) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
			Испытание на воздействие солнечного излучения			ГОСТ РВ 0020-57.306 (П.5.10) ГОСТ РВ 0020-57.306 (п. 5.10) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п. 14) НД на изделия
			Испытание на водозащищённость			ГОСТ РВ 0020-57.306 ГОСТ 14254
125	Электропроводящие материалы отечественного и иностранного производства: металлы, сплавы в виде проволоки, ленты.	9515 9525 9535 26.11.40.190 28.99.20.000	Проверка внешнего вида	Параметры: - размеры- по ТУ; - масса по НД; - механическая прочность - до 50 кГ/мм2; - процентное содержание основного материала-по НД; - линейные размеры: (10-6-10) мм В соответствии с НД	ГОСТ 13726 ГОСТ 7222 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 405) НД на изделия
			Проверка маркировки			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 407) НД на изделия
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 404) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 406-1) НД на изделия
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 103) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 104) НД на изделия
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 107) НД на изделия
			Испытание на способность к пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 402) НД на изделия
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ 20.57.406 метод 201-2
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 114-1) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 215) НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 212) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 206) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
126	Пассивные диэлектрики отечественного и инострannого производства: -керамика, -полимеры, -лаки, -компаунды.	5970 26.11.40.190	Проверка внешнего вида	Параметры: - размеры в т.ч. неплоскостность и разнотолщинность – по НД; - масса по НД; - механическая прочность - до 50 кГ/мм2; -тангенс диэлектрических потерь (tg): до 10-6 А; -линейные размеры: от 10-6 до 10 мм; -вязкость (5-300) с; -удельное объемное сопротивление до 1015 Ом/см В соответствии с НД	ОСТ 11 0572 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 405) НД на изделия
			Проверка маркировки			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 407) НД на изделия
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 404) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 406-1) НД на изделия
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 103) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 104) НД на изделия
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 107) НД на изделия
			Испытание на способность к пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 402) НД на изделия
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ 20.57.406 метод 201-2
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 114-1) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 215) НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 212) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 206) НД на изделия
			Испытание прочности на отслаивание			ГОСТ 26246.0 п.3.5.2
			Проверка на стабильность линейных размеров			ГОСТ 26246.0 п.3.10
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
127	Предохранители, разрядники, поглотители и защитные устройства Отечественного и иностранного производства	5920 26.11 27.12.10.140 27.12.21.000 26.30.30.000	Проверка внешнего вида	Параметры: - номинальный ток до 50 А; - сопротивление изоляции от 1 кОм до 10000 МОм; - электрическая прочность изоляции до 5 кВ В соответствии с НД	ГОСТ В 21246 ГОСТ В 22084 ГОСТ В 52309 ГОСТ Р 50339.0 ГОСТ Р 50339.3 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 405) НД на изделия
			Проверка маркировки			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 407) НД на изделия
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 404) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 4061-1) НД на изделия
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 103) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 104) НД на изделия
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 107) НД на изделия
			Испытание на способность к пайке			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 402) НД на изделия
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ 20.57.406 метод 201-2
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 114-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 215) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 212) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 206) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
128	Переключатели отечественного и иностранного производства	27.90.11.000 26.30.30.000	Проверка внешнего вида	Параметры: - напряжение до 1500 В; - ток на каждом контакте до 40 А; - сопротивление изоляции от 1 кОм до 10000 МОм; - электрическая прочность изоляции до 5 кВ. В соответствии с НД	ГОСТ В 21248 ГОСТ В 21268 ГОСТ В 21271 ГОСТ В 21965 ГОСТ РВ 52163 ОСТ В 11 0014 ОСТ В 11 0022 ОСТ В 11 0037 ОСТ В 11 0038 ОСТ В 11 0050 ОСТ В 11 0051 НД на конкретные типы изделий	ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 405) НД на изделия
			Проверка маркировки			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 407) НД на изделия
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 404) НД на изделия
			Проверка массы			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 406-1) НД на изделия
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 103) НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 105) НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 104) НД на изделия
			Испытание на воздействие одиночных ударов			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 106) НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 107) НД на изделия
			Испытание на способность к пайке			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 402) НД на изделия
			Испытание на теплостойкость при пайке			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 403) НД на изделия
			Электротермотренировка			ГОСТ 20.57.406 метод 201-2
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 114-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 202) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при эксплуатации			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 203) НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 205) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 207) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 208) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 209) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 210) НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 215) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 212) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 206) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
129	Электрооборудование и приборы автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и мотоциклов. электронное оснащение автотранспортных средств	29.31	Проверка внешнего вида	В соответствии с НД	НД на конкретные типы изделий	НД на изделия
			Проверка маркировки			НД на изделия
			Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			НД на изделия
			Проверка массы			НД на изделия
			Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.305 НД на изделия
			Испытание на вибропрочность			ГОСТ РВ 0020-57.305 НД на изделия
			Испытание на ударную устойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.305 НД на изделия
			Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 0020-57.305 НД на изделия
			Испытание на воздействие линейного ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.305 НД на изделия
			Испытание на сохраняемость			ГОСТ В 18348
			Испытание на воздействие синусоидальной вибрации с повышенным значением амплитуды ускорения			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 114-1) НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды			ГОСТ РВ 0020-57.306 НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 202) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды			ГОСТ РВ 20.57.306 НД на изделия
			Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении			ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 204) НД на изделия
			Испытание на воздействие изменения температуры среды			ГОСТ РВ 0020-57.306 НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха			ГОСТ РВ 0020-57.306 НД на изделия
			Испытание на воздействие быстрого изменения давления			ГОСТ РВ 0020-57.306 НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления			ГОСТ РВ 0020-57.306 НД на изделия
			Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 0020-57.306 НД на изделия
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.305 (п.9.1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.13) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) НД на изделия ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 0020-57.306 ГОСТ 30630.2.5 НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.306 НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 0020-57.306 НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 0020-57.306 НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
			Испытание на воздействие солнечного излучения			ГОСТ РВ 0020-57.306 НД на изделия
			Испытание на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов			ГОСТ РВ 0020-57.305 НД на изделия
			Испытание на водозащищённость			ГОСТ РВ 0020-57.306 ГОСТ 14254 НД на изделия
130	Внутренняя и наружная электроосветительная арматура	6210	Проверка внешнего вида	В соответствии с НД	НД на конкретные типы изделий	НД на изделия
131	Электрическое осветительное оборудование и приборы транспортных средств	6220	Проверка маркировки			НД на изделия
132	Портативное и переносное (передвижное) осветительное оборудование	6230	Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров			НД на изделия
133	Электрические лампы	6240	Проверка массы			НД на изделия
134	Неэлектрические осветительные приборы	6260	Испытания на виброустойчивость			ГОСТ РВ 0020-57.305 ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 102) ГОСТ 20.57.406 (метод 102) ГОСТ 30630.1.2 (метод 102)
135	Оборудование светотехническое	27.90.11.000				НД на изделия
136	Системы обработки данных общего и специального назначения	7010				ГОСТ РВ 0020-57.305 ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 103) ГОСТ 20.57.406 (метод 103) ГОСТ 30630.1.2 (метод 101)
137	Системы обработки данных общего назначения. Аналоговые центральные процессорные устройства	7020	Испытание на вибропрочность			НД на изделия
138	Системы обработки данных общего назначения. Цифровые центральные процессорные устройства	7021				ГОСТ РВ 0020-57.305 ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 105) ГОСТ 20.57.406 (метод 105)
139	Системы обработки данных общего назначения. Смешанные центральные процессорные устройства	7022	Испытание на ударную устойчивость			НД на изделия
140	Системы обработки данных общего назначения. Устройства ввода/вывода, запоминающие устройства	7025	Испытание на ударную прочность			ГОСТ РВ 0020-57.305 ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 107) ГОСТ 20.57.406 (метод 107)
141	Системы обработки данных общего назначения. Вспомогательное оборудование	7035	Испытание на воздействие линейного ускорения			НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
142	Системы обработки данных общего назначения. Мини- и микропроцессорные устройства управления	7042	Испытание на воздействие повышенной температуры среды Испытание на воздействие повышенной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие пониженной температуры среды Испытание на воздействие пониженной температуры среды при транспортировании и хранении Испытание на воздействие изменения температуры среды Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха Испытание на воздействие быстрого изменения давления Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления Испытание на воздействие повышенного давления			ГОСТ РВ 0020-57.306 ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 201) ГОСТ 20.57.406 (метод 201) ГОСТ Р 51368 (метод 201) НД на изделия ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 202) ГОСТ 20.57.406 (метод 202) ГОСТ Р 51368 (метод 202) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 203) ГОСТ 20.57.406 (метод 203) ГОСТ Р 51368 (метод 203) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.416 (метод 204) ГОСТ 20.57.406 (метод 204) ГОСТ Р 51368 (метод 204) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 205) ГОСТ 20.57.406 (метод 205) ГОСТ Р 51368 (метод 205) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 207) ГОСТ 20.57.406 (метод 207) ГОСТ Р 51369 (метод 207) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 208) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 209) ГОСТ 20.57.406 (метод 209) НД на изделия ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 210) ГОСТ 20.57.406 (метод 210) НД на изделия

№ п/п	Наименование испытываемой продукции (объекта испытаний, измерений)	Код ЕК 001– 2020 (ОКПД2)	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров)	Диапазон измерения значений определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов, на продукцию (объекты испытаний, измерений), содержащих значения определяемых характеристик (параметров)	Перечень нормативных и других документов на методы испытаний, измерений
1	2	3	4	5	6	7
			Испытание на воздействие акустического шума			ГОСТ РВ 0020-57.305 ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 108-2) ГОСТ 20.57.406 (метод 108-2) НД на изделия
			Испытания на воздействие плесневых грибов			ГОСТ РВ 0020-57.306 (п.5.13) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-1) ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 214-2) ГОСТ 20.57.406 (метод 214-1) ГОСТ 20.57.406 (метод 214-2) НД на изделия ГОСТ 9.048
			Испытание на воздействие соляного (морского) тумана			ГОСТ РВ 0020-57.306 ГОСТ 30630.2.5 ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 215) ГОСТ 20.57.406 (метод 215) НД на изделия
			Испытание на воздействие статической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 213) ГОСТ 20.57.406 (метод 213) НД на изделия
			Испытание на воздействие динамической пыли (песка)			ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 212) ГОСТ 20.57.406 (метод 212) НД на изделия
			Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса)			ГОСТ РВ 20.57.306 ГОСТ РВ 0020-57.416 (метод 206) ГОСТ 20.57.406 (метод 206) НД на изделия
			Испытание на воздействие рабочих растворов			ГОСТ РВ 0020-57.307 (п. 6.4) НД на изделия
			Испытание на воздействие солнечного излучения			ГОСТ РВ 0020-57.306 НД на изделия
			Испытание на устойчивость при воздействии качки и длительных наклонов			ГОСТ РВ 0020-57.305 НД на изделия
			Испытание на водозащищённость			ГОСТ РВ 0020-57.306 ГОСТ 14254 НД на изделия

Прошито и скреплено печатью
70 (семьдесят) листов

Руководитель Органа по оценке
компетентности (аккредитации)
АНО «Военный Регистр»



[Handwritten signature]

М.А. Егорова

«19» мая 2022 г.